#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro


E P 16168

124624

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

| (51) Internationale Patentklassifikation <sup>3</sup> : F24J 3/02; F24H 1/18   | A1       | (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 80/00487 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 20. März 1980 (20.03.80) |
|--|----------|--|
| (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH (22) Internationales Anmeldedatum: 20 August 1979 (  | -        | (Hilfsgebrauchsmuster), FR (europäisches Patent), JP, US.  |
| . (31) Prioritätsaktenzeichen:   | 8779/    | Veröffentlicht  Mit dem internationalen Recherchenbericht  |
| (32) Prioritätsdatum: 18 August 1978 (   | (18.08.7 |  |
| (33) Prioritätsland:   | C        | I  |
| <ul> <li>(71) Anmelder; und</li> <li>(72) Erfinder: NIGG, Jürg [CH/CH]; Heinrichstrasse 69, 8005 Zürich (CH).</li> <li>(74) Anwälte: KELLER, Hartmut et al.; Postfach 12, 3000 Bern 7 (CH).</li> </ul> |          |  |

- (54) Title: DEVICE FOR PRODUCING HOT WATER BY MEANS OF SOLAR ENERGY
- (54) Bezeichnung: WARMWASSERBEREITER MIT HEIZUNG DURCH SONNENENERGIE



### (57) Abstract

The device for producing hot water by means of solar energy is comprised of flexible plastic sheet material, welded along the edges thereof, so as to form a flat collector. Two medium sheets (3,4) form a flat container (5) for absorbing the water to be heated. They are fixed one to the other at a regular distance. Two outer sheets form the outer walls (1,2). Two intermediate layers (6,7) formed by plastic section sheets, act as struts between the container (5) and the outer walls (1,2).

3 . e. z

#### (57) Zusammenfassung

Ein Warmwasserbereiter mit Heizung durch Sonnenenergie ist aus biegsamen, am Rande verschweissten Kunststoffolien nach Art eines Sonnenflachkollektors aufgebaut. Zwei mittlere Folien (3, 4) bilden einen als Absorber dienenden, flachen Behälter (5) für das zu erwärmende Wasser. Sie sind in regelmässigen Abständen aneinander befestigt. Zwei äussere Folien bilden die Aussenwände (1, 2). Zwei aus profilierter Kunststoffolie bestehende Zwischenlagen (6, 7) dienen als Abstandhalter zwischen dem Behälter (5) und den Aussenwänden (1, 2).

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

| ΑT | Österreich .                   | LU   | Luxemburg                      | 1 4: 4 |
|----|--------------------------------|------|--------------------------------|--------|
| BR | Brasilien                      | MC   | Monaco                         |        |
| CF | Zentrale Afrikanische Republik | MG   | Madagaskar                     | · • =  |
| CG | Kongo                          | MW   | Malawi                         | _      |
| CH | Schweiz                        | · NL | Niederlande                    | ÷      |
| CM | Kamerun                        | RO   | Rumania                        |        |
| DE | Deutschland, Bundesrepublik    | SE   | Schweden                       | •      |
| DK | Dänemark                       | SN   | Senegal                        |        |
| FR | Frankreich                     | SU   | Soviet Union                   |        |
| GA | Gabun                          | TD   | Tschad                         |        |
| GB | Vereinigtes Königreich         | TG   | Togo                           |        |
| JP | Japan                          | US   | Vereinigte Staaten von Amerika |        |
|    |                                |      |                                |        |

- 1 -

# Warmwasserbereiter mit Heizung durch Sonnenenergie

Durch die Erfindung wird die Aufgabe gelöst, einen Warmwasserbereiter mit Heizung durch Sonnenenergie, insbesondere für Campingzwecke, zu schaffen, der preisgünstig herstellbar und einfach zu handhaben ist, ein niedriges Gewicht und einen hohen Nutzungsgrad hat und wenig Transportvolumen erfordert.

Ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen Warmwasserbereiters wird im folgenden anhand der beiliegenden schematischen Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

- Fig. 1 eine teils ausgebrochene Draufsicht auf das Ausführungsbeispiel,
- Fig. 2 eine teils ausgebrochene Seitenansicht in Richtung des Pfeiles II in Fig. 1 und



1 422

Fig. 3 eine Schnittansicht nach der Linie III-III in Fig. 1, in aufgegliederter Darstellung.

Der dargestellte Warmwasserbereiter ist wie ein Sonnenflachkollektor aufgebaut. Im Gegensatz zu bekannten Sonnenkollektoren ist er aus biegsamen Kunststoff-Flachmaterial (Folien)
hergestellt, so dass er bei Nichtgebrauch zusammengelegt
oder -gerollt werden kann, und sein Absorber liegt nicht in
einem Wasserkreislauf, sondern bildet einen flachen Wasserbehälter mit dem Volumen der zu erwärmenden Wassermenge.



Die in der Zeichnung obere und untere Aussenwand 1 und 2, obere und untere Behälterwand 3 und 4 des den Absorber bildenden Wasserbehälters (Wassersack) 5 und Zwischenlagen 6 und 7, die je zwischen einerBehälterwand 3 bzw. 4 und der ihr gegenüberliegenden Aussenwand 1 bzw. 2 angeordnet sind, bestehen aus biegsamer Kunststoffolie mit der für die notwendige Festigkeit erforderlichen Dicke und sind am Umfangsrand dicht zusammengeschweisst. An den Schmalseiten sind die Ränder breit ausgeführt und mit Oesen (Hohlnieten) 8 und je einem das Erfassen und Tragen des Warmwasserbereiters erleichternden Schlitz 9 versehen.

Der Behälter 5 hat an einer Schmalseite einen mit einem Hahn 10 ausgerüsteten Anschluss 11, und an der anderen Schmalseite einen mit einem Schnappdeckel 12 ausgerüsteten Anschluss.

Die Aussenwand 1 und die Zwischenlage 6 sind strahlungsdurchlässig, die Behälterwand 3 ist zur Erhöhung ihrer Strahlungsabsorption zweckmässig geschwärzt. Die Seite des Warmwasserbereiters, an welcher diese Wände 1 und 3 und diese
Zwischenlage 6 liegen (in der Zeichnung obere Seite) ist der
Sonnenstrahlung auszusetzen. Die Zwischenlage 7 oder die Aussenwand 2 ist reflektierend, um eine Wärmeabstrahlung des Behälters 5 an der der Sonnenstrahlung abgewandten Seite zu vermeiden, wozu auch eine wärmeisolierende Einlage 13 vorgesehen



sein kann.

Die Behälterwände 3 und 4 sind (in nicht dargestellter Weise) in regelmässigen Abständen aneinander befestigt, damit der Behälter 5 seine flache Form beibehält, auch wenn er im gefüllten Zustand aufgehängt ist oder auf einer geneigten Unterlage liegt. Die Befestigung kann unmittelbar durch Schweisspunkte oder kurze Schweissnähte durchgeführt sein, zweckmässig an in den Behälter hineinragenden (nicht dargestellten) Buckeln der Wände 3 und 4, wodurch deren Abstand beibehalten wird, oder mittelbar durch Befestigung an (nicht dargestellten) Abstandshaltern zwischen den Wänden 3 und 4.

Die Zwischenlagen 6 und 7 dienen als Abstandshalter zwischen dem Behälter 5 und den Aussenwänden 1 und 2. Der durch die Zwischenlage 6 zwischen den Wänden 1 und 3 gehaltene Abstand bewirkt den sogenannten Treibhauseffekt. Der entsprechend durch die Zwischenlage 7 gehaltene Abstand bewirkt einen wärmeisolierenden Luftraum an der der Sonnenstrahlung abgewandten Seite des Behälters 5. Die Zwischenlagen 6 und 7 sind profilierte, nämlich mit Ausbuchtungen 14 versehene (oder gewellte) Kunststoffolien. Als Zwischenlagen können auch schlangenlinienförmig gewundene Kunststoffschläuche verwendet werden, die an einem Ende geschlossen und am anderen Ende vor Gebrauch des Warmwasserbereiters aufgeblasen und mit einem Stopfen verschlossen werden, der nach Gebrauch herausgezogen wird, damit die



Luft wieder entweichen kann, wenn der Warmwasserbereiter zum Transport zusammengelegt oder zusammengerollt wird, so dass er weniger Raum einnimmt. Selbstverständlich muss der Schlauch, der zwischen den Wänden 1 und 3 angeordnet ist, strahlungsdurchlässig sein.

Wenn eine Regulierung der Erwärmung des Wassers im Behälter 5 gewünscht ist, kann eine teils strahlungsdurchlässige und teils reflektierende endlose Kunststoffolie um den Behälter herum in ihrer Umfangsrichtung verschiebbar angeordnet und mittels aus dem Warmwasserbereiter herausgeführter Bänder oder Schnüre so verschoben werden, dass nur ein für die gewünschte Erwärmung nötiger Teil der der Sommenstrahlung zugewandten Behälterwand 3 von der Strahlung getroffen wird. Diese fakultative Einzelheit ist in der Zeichnung nicht dargestellt. Zum gleichen Zwecke kann über den Warmwasserbereiter ein Beutel, dessen der Sonnenstrahlung zugewandte Wand reflektierend ist, so weit geschoben werden, dass nur ein gewünschter Teil der auftreffenden Stahlung genutzt wird. Der Wasserbehälter kann mit einem Thermometer für die Wassertemperatur ausgerüstet werden, dessen Skala im Bereich der Temperaturen, die Verbrennungen der Haut hervorrufen können, zweckmässig auffällig, z.B. rot, gefärbt ist.

Der mit dem Klappdeckel 12 versehene Anschluss des Behälters 5 kann wegfallen, wenn der Hahn 10 vom Anschluss 11 der eine weitere Ausflussöffnung hat als der Hahn, lösbar ist. Dann



- 6 -

dient der Anschluss 11 bei abgenommenem Hahn 10 zum Füllen des Behälters 5 und bei angesetztem Hahn zur Entnahme warmen Wassers. Der Anschluss mit dem Klappdeckel 12 ermöglicht es, den Wasserbehälter durchszuspülen, z.B. wenn der Warmwasserbereiter längere Zeit unbenutzt war. Der Klappdeckel 12 kann mit einem Ueberdruckventil zum Abblasen von Dampf ausgerüstet sein. An Stelle eines Hahnes kann auch ein weicher Schlauch mit einer Schlauchklemme verwendet werden.

BUREAU OMPI WIPO

### Patentansprüche

- 1. Warmwasserbereiter mit Heizung durch Sonnenenergie, insbesondere für Campingzwecke, gekennzeichnet durch einen aus
  biegsamen Kunststoff-Flachmaterial hergestellten, zusammenlegbaren oder zusammenrollbaren Sonnenflachkollektor, dessen
  Absorber durch einen flachen Wasserbehälter (5) mit dem Volumen der zu erwärmenden Wassermenge gebildet ist, der an
  wenigstens einem Ende eine verschliessbare Oeffnung (10/11,
  12) hat.
- 2. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserbehälter (5) durch zwei flache, biegsame Kunststoffwände (3 und 4) gebildet ist, die in regelmässigen Abständen aneinander befestigt und am Umfang dicht miteinander verbunden sind.
- 3. Warmwasserbereiter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Behälterwände in regelmässigen Abständen durch Schweisspunkte oder sich nicht von einem Rand bis zu einem anderen erstreckende Schweissnähte aneinander befestigt sind.




- 4. Warmwasserbereiter nach Ansprüch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass jede der beiden Behälterwände (3 und 4)
  in einem Abstand von einer von zwei biegsamen Kunststoffaussenwänden (1, 2) gehalten und die Aussenwand an der der
  Strahlung auszusetzenden Seite des Behälters strahlungsdurchlässig ist.
- 5. Warmwasserbereiter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Abstandhalter zwischen jeder äusseren Wand (1, 2) und der ihr zugewandten Behälterwand (3, 4) eine profilierte Kunststoffolie (6, 7, 14) oder ein zwischen gegenüberliegenden Rändern der Wände hin und her verlaufender, aufblasbarer und verschliessbarer, im Zwischenraum fixierter Schlauch angeordnet ist, und der Abstandhalter an der der Strahlung auszusetzenden Seite des Warmwasserbereiters strahlungsdurchlässig ist.
- 6. Warmwasserbereiter nach Ansprüch 2, 3, 4 oder 5, dadurchgekennzeichnet, dass die Aussenwände (1, 2), die Wände des
  Wasserbehälters (3, 4) und die profilierten Kunststoffolien
  (6, 7) am Umfangsrand dicht zusammengeschweisst sind.
- 7. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oeffnung (11) durch ein zum Füllen des Wasserbehälters abnehmbares Verschlussstück geschlossen ist, das




mit einem verschliessbaren Durchlass (10) z.B. einem Hahn oder einem Schlauch mit Schlauchklemme, zur Warmwasserentnahme versehen ist.

- 8. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1, dadurch kennzeichnet, dass der Wasserbehälter (5) mit zwei einander gegenüberliegenden Oeffnungen (11, 12) versehen ist, an deren
  einer (11) ein verschliessbarer Durchlass (10), z.B. ein
  Hahn oder ein Schlauch mit Schlauchklemme, angeschlossen
  und deren anderer mit einem lösbaren Verschluss (12) ver sehen ist.
- 9. Warmwasserbereiter nach Ansprüch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss (12) ein Ueberdruckventil enthält.
- 10. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine teils strahlungsdurchlässige und teils
  reflektierende, endlose Kunststoffolie in ihrer Umfangsrichtung um den Wasserbehälter herum gelegt und mittels durch die
  Aussenwand des Warmwasserbereiters herausgeführter Zugmittel
  in ihrer Umfangsrichtung verschiebbar ist.









## HITERITATIONALER RECHERCHENDERICHT

Internationales Aktanzaichen PCT/CH 79/00111

| . I. KLAS   | BIFIZIE                | HUNG DES ANNIELDUNGSGEGENSTAF  | IBS (Det mehreren Klassifikationssym                                       | bolen sind alle enzugeben) <sup>3</sup> |
|---|------------------------|--|--|---|
| 1. KLASSIFIZIERUNG DES ANNIELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle enzugeben) <sup>3</sup> Noch der Internationalen Patentiklassifikation (IPC) oder sowohl nach der nationalen Klassifikation els auch nach der IPC F 24 J 3/02; F 24 H 1/18  |                        |  |  |   |
| II. RECH  | Epor                   | OTE SACMOSOIETE  | <del></del>  |   |
| RECH  | -nenit                 | RTE SACHGEBIETE  | findestprüfstoff <sup>4</sup>  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Ylamifikasia.   |                        |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Klassifikation  |                        |  | Klassifikationseymbole   |   |
| Int.Cl  | Int.Cl. F 24 J; F 24 H |  |  |   |
|   |                        | Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff (<br>unter die recherchiert   | gehörende Veröffentlichungen, sowelt<br>en Sachgebiete fallen <sup>6</sup> | diese                                   |
|   |                        |  | ·  |   |
|   | EDEUT                  | SAM ANZUSEHENDE VERÖFFENTLH  | CHUNGEN <sup>14</sup>  |   |
| Art+  | Kenn                   | zelchnung der Veröffentlichung 16 mit Ar<br>Betracht kommenden Telle <sup>1</sup>  | gabe, sowelt erforderlich, der in  | Betr. Anspruch Nr. 18                   |
| X G   | 1<br>S                 | , 1517449, veröffent]<br>978, siehe Seite 1, 2<br>eite 2, Zeilen 1 bis<br>is 7, Wickramasuriya                           | ceilen 20 bis 90.  | 1,2,3,4                                 |
| X F   | 1<br>P<br>1            | , 1314477, veröffentl<br>963, siehe Seite 2, l<br>aragraph 7; rechte Sp<br>bis 5; Seite 3, link<br>aragraph 1; Figuren 1 | inke Spalte,<br>palte, Paragraphen<br>se Spalte.                           | 1,2,3,4,6,7,<br>8                       |
| x c   | 1 S                    | , 997971, veröffentli<br>976, siehe Seite 1, Z<br>eite 2, Zeilen 1 bis<br>, Joannau                                      | eilen 1 bis 37:  | 1,2,4,5                                 |
| X F   | F)<br>3:               | 1, 2280867, veröffent<br>ebruar 1976, siehe Se<br>9; Seite 2, Zeilen 1<br>eilen 1 bis 27; Seite<br>9; Figuren 1 und 2, K | ite 1, Zeilen 38,<br>bis 39; Seite 3,<br>4, Zeilen 1 bis                   | 1,2,3,4,5,7,<br>8                       |
| X US  | S, A                   | , 3029806, veröffentl<br>962, siehe Spalte 2,  | icht am 17. April<br>Zeilen 3 bis 72:                                      | 1,2,8                                   |
| + Besondere A   |                        | n angegebenen Veröffentlichungen:15  | ./   |   |
| "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert frühere Veröffentlichung, die erst am oder nach dem Anmeldedatum erschienen ist am oder nach dem Erschienen ist am oder |                        |  |  |   |
| IV. BESCHEINIGUNG   |                        |  |  |   |
| Datum des tatsächlichen Abschlusses der Internationalen Recherche <sup>2</sup> 19. November 1979 23. November 1979  |                        |  |  |   |
| Internationale Recherchenbehörde <sup>1</sup> EUROPÄISCHES PATENTAMT  Unterschrift des bevollmächtigten Bedienschap 20 G.L.M. KRUYDENBERG   |                        |  |  |   |

Formblatt PCT/ISA/210 (Ergänzungsbogen 2) (Oktober 1977)

| FORTSET                   | rung der angaben vom zweiten blatt   |   |
|---------------------------|--|---|
| X -                       |  | ,2,3,4,6,   |
|                           | US, A, 4036209, veröffentlicht am 19.Juli<br>1977, siehe Spalte 6, Zeilen 28 bis<br>68; Spalte 7, Zeilen 1 bis 33;<br>Figuren 5 und 6, Press   | ,2,4,8  |
|                           | • •/•  |   |
| V. 🗌 BE                   | MERKUNGEN ZU DEN ANSPROCHEN, DIE SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ERW   | IESEN HABEN <sup>10</sup>                             |
| Dieser inter<br>Ansprüche | nationale Recherchenbericht geht gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a aus folgenden Grün-<br>nicht ein:   | den auf einige  |
| _                         | sprüche Nr   | cur Durchführung                                      |
| 2. An                     | sprüche Nr, weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den v<br>forderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden ka   | vorgeschriebenen<br>ann <sup>13)</sup> , insbesondere |
| VI. 🗌 8E                  | MERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG <sup>11)</sup>  |   |
| Die Interna               | tionale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfir   | ndungen enthält:                                      |
| 1                         | der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, ernationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmel   |   |
| sic                       | der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeltig entr<br>h dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldu<br>zahlt worden sind, also auf die folgenden Ansprüche: |   |
| tio                       | r Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entricht<br>nale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die zuerst in den Ansprüchen erwähnte Erfi<br>genden Ansprüchen erfaßt:                           |   |
| Bamerkung                 | hinsichtlich eines Widerspruchs  | • •   |
| □oi                       | e zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.   | : •-  |
| Doi                       | e Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.   |   |

| \$ |
|----|
| ۶  |
| •  |
| •  |
| ã  |
| 3  |

:-:

| FORTSETZUNG DER ANGABEN VOM ZWEITEN BLATT  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| A DE, A, 2617629, veröffentlicht am 3. No-<br>vember 1977, Anschütz  | 1  |  |  |
| DE, A, 2700714, veröffentlicht am 13.Juli<br>1978, Boettcher   | 1  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| V. BEMERKUNGEN ZU DEN ANSPRÜCHEN, DIE SICH ALS NICHT RECHERCHIERBAR ER   | WIESEN HAREN 10  |  |  |
| Dieser internationale Recherchenbericht geht gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a aus folgenden Grö   |  |  |  |
| Anspruche nicht ein:   | _  |  |  |
| <ol> <li>Ansprüche Nr, weil sie sich auf Gebiete beziehen, in bezug auf die diese Beh\u00f6rde nicht<br/>einer Recherche verpflichtet ist, n\u00e4mlich</li> </ol>   | zur Durchführung                                       |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <ol> <li>Ansprüche Nr, weil sie sich auf Teile der Internationalen Anmeldung beziehen, die den<br/>Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle Recherche nicht durchgeführt werden</li> </ol>   | vorgeschriebenen<br>kann <sup>13)</sup> , Insbesondere |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ł  |  |  |
|  |  |  |  |
| •  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| VI. BEMERKUNGEN BEI MANGELNDER EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG 11)   |  |  |  |
| Die Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:   |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <ol> <li>Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat,<br/>internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anme</li> </ol>  | erstreckt sich dieser<br>Idung.                        |  |  |
| <ol> <li>Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entr<br/>sich dieser Internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldu<br/>gezahlt worden sind, also auf die folgenden Ansprüche:</li> </ol> | ichtet hat, erstreckt<br>ing, für die Gebühren         |  |  |
|  | 1.42.2   |  |  |
| <ol> <li>Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entricht<br/>tionale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die zuerst in den Ansprüchen erwähnte Erfi<br/>folgenden Ansprüchen erfaßt:</li> </ol>                           | et. Dieser interda-<br>ndung; sie ist in               |  |  |
| Bamerkung hinsichtlich eines Widerspruchs  | •  |  |  |
| Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.   | : •.   |  |  |
| Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.   |  |  |  |
|  | ·  |  |  |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |   |   | international Application NPCT/CH75                                       | /00111                   |
|---|---|---|---|--------------------------|
| I. CLASS  | IFICATIO  | N OF SUBJECT MATTER (if several classifi  | cation symbols apply, indicate all) *                                     |                          |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC                               |   |   |   |                          |
| F   | 24 J 3/02   | F24H1/18  | •   | İ                        |
|   |   |   |   | i                        |
| II. FIELD   | SEARCH  | (ED   |   |                          |
|   |   | Minimum Document  | ation Searched 4  |                          |
| Classificati  | on System   | C   | lassification Symbols   |                          |
|   |   |   |   |                          |
| ht.Cl.  |   | F24 J; F24H   |   |                          |
|   |   |   |   | ļ                        |
|   |   |   |   |                          |
|   |   | Documentation Searched other th   |   | İ                        |
|   |   | to the Extent that such Documents a   | are Included in the Fields Searched •                                     |                          |
|   |   |   |   | İ                        |
|   |   | •   |   | 1                        |
|   |   |   |   |                          |
| W 500   |   | ANCIDERED TO DE DELEVANTIA  | <del></del>   |                          |
|   |   | CONSIDERED TO BE RELEVANT 14  ion of Document, 16 with indication, where appro                                  | portate of the relevant negatives 11                                      | Relevant to Claim No. 18 |
| Category *  | Citat   | ion of Document, with Historians, within appre  | sprinte, or the reservant passages  | Neisvant to Claim No. 33 |
|   |   |   | •   |                          |
| X   | GF  | 3, A, 1517449, published on 12 Ju   | ıly 1978, see page 1, lines 20  | 1,2,3,4                  |
|   | to  | 90, page 2, lines 1 to 84; figures 1  | to 7, Wickramasuriya  | , , ,                    |
| X.  | ם יום   | 1214477 published on 11 Is  | 2011 2011 1063 see name 2   | 123467                   |
| Λ.  | lef   | l, A, 1314477, published on 11 Ja<br>t-hand column 2, paragraph 7; rig  | ht-hand column , paragraphe   | 1,2,3,4,6,7,             |
|   | <u>l</u> t  | to 5; page 3; left-hànd column , pa   | ragraph 1; figures 1 and 2,   |                          |
|   | Be  | mot   |   |                          |
| X   | C.A   | A: A. 997971, published on 5 Octo   | ober 1976, see page 1, lines  | 1,2,4,5                  |
| ••  | pa  | A; A, 997971, published on 5 Octo<br>ge 2, lines 1 to 14; figures 1 and 2                                       | , Joannau   | 111                      |
| X   | E E   | 2 A1 2280867 published on 27  | February 1976 see nage 1  | 1,2,3,4,5,7              |
| Λ   | lin   | R, A1, 2280867, published on 27<br>es 38 , 39; page 2, lines 1 to 39; p<br>lines 1 to 29; figures 1 and 2, Klei | age 3, lines 1 to 27; page  | 8,2,0,2,0,1              |
|   | 4,  | lines I to 29; figures 1 and 2, Kle   | inwachter   |                          |
| X   | TIS   | 5, A. 3029806, published on 17 A  | nril 1962, see column 2.  | 1,2,8                    |
| A   | lin   | es 3 to 72; column 3, lines 1 to 5<br>jures 1 to 12, Yoshimatsu Okuda   | s; column 4, lines 1 to 44;   | -,-,-                    |
|   | fig   | pures 1 to 12, Yoshimatsu Okuda   |   |                          |
|   | i us  | S, A, 3052228, published on 4 Sep   | otember 1962, see column 1.   | 1,2,8                    |
|   | lin   | es 55 to 72; column 2, lines 1 to lumn 4, lines 1 to 41; figures 1 to   | 72; column 3, lines 1 to 53;  |                          |
|   | l co  | lumn 4, lines 1 to 41; figures 1 to   | 4, Yoshimatsu Ukuda   |                          |
| X   | F   | R. A2, 2354522, published on 6 Ja   | anuary 1978, see page 3,  | 1,2,3,4,6,7,8            |
|   | lin   | R, A2, 2354522, published on 6 Jacs 1 to 38; page 1 lines 1 to 38; gge 6, lines I to 11; figures 1 to 6         | page 5, lines 1 to 36;  |                          |
|   | <sub>!</sub> pa   | ge o, times 1 to 11; figures 1 to 0   | •   | !                        |
|   | ប្រទ  | 5, A, 4036209, published on 19 Jules 28 to 68; column 7, lines 1 to   | uly 1977, see column 6,   | 1,2,4,8                  |
|   | ; lim   | ies 28 to 68; column 7, lines 1 to  | 33; figures 5 and 6, Press  | i                        |
|   |   | **************************************  | /.  | •                        |
|   | <u>:</u>  |   | •/•   | ·                        |
| <ul> <li>Special</li> </ul>   | categories  | of cited documents: 15  |   |                          |
| "A" document defining the general state of the art "P" document published prior to the international filing date but            |   |   |   |                          |
|   | date  | t but published on or after the international   | on or after the priority date claims "T" later document published on or a |                          |
| "L" document cited for special reason other than those referred date or priority date and not in conflict with the application, |   |   |   |                          |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or  |   |   |   |                          |
| other means "X" document of particular relevance  |   |   |   |                          |
| IV. CERTIFICATION   |   |   |   |                          |
| Date of the Actual Completion of the International Search 2 Date of Mailing of this International Search Report 3.              |   |   |   | earch Report 5 -         |
|   | 19 November 1979 (19.11.79) 23 November 1979 (23.11.79) |   |   |                          |
|   |   |   |   |                          |
|   |   | ng Authority 1  | Signature of Authorized Officer 20  | • •-                     |
| ]   | EUROPEAN PATENT OFFICE                                  |   |   |                          |

| FURTHE     | R INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET   | ·                            |
|------------|---|------------------------------|
|            |   | 1                            |
| <b>A</b> . | DE, A, 2617629, published on 3 November 1977, Anschütz  | 1                            |
| Ä          | DE, A, 2790714, published on 13 July 1978, Boettcher  | 1                            |
| •          |   | 1                            |
|            | ***************************************   |                              |
|            |   | 1                            |
|            |   | 1                            |
|            |   |                              |
|            |   | 1                            |
| ٠,         |   | . Dv                         |
|            |   |                              |
| 2          |   |                              |
|            |   | 1                            |
|            |   | 1                            |
| V- 08      | SERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE 10  |                              |
| This inter | national search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) fi   | or the following reasons:    |
|            | m numbers because they relate to subject matter12 not required to be searched by this At  | _                            |
| 1-1 CHR    |   | monty, namely:               |
|            |   |                              |
|            | •   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   | •                            |
| ചി വഷ      | - numbers - heavy so they saleds to peets of the International analysisting that do not seembly   | with the assessment assures  |
|            | m numbers, because they relate to parts of the international application that do not comply to to such an extent that no meaningful international search can be carried out 13, specifically: | with the prescribed require- |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   | -                            |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
| VI OE      | SERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 11   |                              |
|            |   | <del></del>                  |
| This Inter | national Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:  |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   |                              |
|            |   | į                            |
|            |   |                              |
| 1. ☐ As a  | ill required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report o   | overs all searchable claims  |
|            | e international application.  |                              |
| 2∏ As c    | only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international  | search report covers only    |
|            | e claims of the International application for which fees were paid, specifically claims:  |                              |
|            |   |                              |
|            |   | 1 41.2                       |
|            | •   | - 12.3                       |
| 3.∏ Nor    | equired additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international se   | erch reportile restricted to |
|            | nvention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:   |                              |
|            |   | ⇒ e· ··                      |
|            |   | · .                          |
|            |   | • •                          |
| Remark or  | Protest   | · •.                         |
| _          | additional search fees were accompanied by applicant's protest.   |                              |
|            | weekers assessed the second of additional assess from   |                              |

Form PCT/ISA/210 (supplemental sheet (2)) (October 1977)